


基優多媒體網路教室

調整教師機與學生機頻道操作步驟

1. 點選廣播教師機圖示按右鍵，選擇「內容」



2. 點選「開啟檔案位置」



3. 接著系統就會顯示廣播安裝目錄的內容

名稱	修改日期	類型	大小
Drivers	2020/10/6 上午 09:04	檔案資料夾	
Language	2020/10/6 上午 09:04	檔案資料夾	
Resource	2020/10/6 上午 09:04	檔案資料夾	
Skin	2020/10/6 上午 09:04	檔案資料夾	
upgrade	2020/10/6 上午 09:04	檔案資料夾	
Adapter.exe	2017/10/21 下午 04:42	應用程式	54 KB
Channel.exe	2017/10/21 下午 04:42	應用程式	60 KB
Config.dll	2017/10/21 下午 04:42	應用程式擴充	189 KB
edpaper.exe	2017/10/21 下午 04:42	應用程式	47 KB
ePointer.dll	2017/10/21 下午 04:42	應用程式擴充	70 KB
Monitor.dll	2017/10/21 下午 04:42	應用程式擴充	90 KB
NEWCLASS.DAT	2013/1/31 上午 11:07	DAT 檔案	4 KB
PerformanceCheck.exe	2017/10/21 下午 04:42	應用程式	47 KB
rcomwin8.dll	2015/12/21 下午 04:52	應用程式擴充	1,973 KB
REDAgent.exe	2017/10/21 下午 04:42	應用程式	156 KB
redcomm.dll	2017/10/21 下午 04:38	應用程式擴充	1,279 KB
redhooks.dll	2017/10/21 下午 04:38	應用程式擴充	9 KB

4. 點選 **Channel.exe**，然後選擇目前要修改的頻道編號，接著按「設定」


頻道選擇器

同一個教室裏的所有電腦（包括教師機和所有學生機）都必須設定在同一個頻道上，並且採用統一的多播或廣播模式，否則會不能正常的執行。


可選頻道	使用的通訊埠/多播地址	模式
✓ 第 1 頻道	1687, 1689, 1690, 1691	廣播
第 2 頻道	1888, 1889, 1890, 1891	廣播
第 3 頻道	1988, 1989, 1990, 1991	廣播
第 4 頻道	2088, 2089, 2090, 2091	廣播
第 5 頻道	2188, 2189, 2190, 2191	廣播
第 6 頻道	2288, 2289, 2290, 2291	廣播
第 7 頻道	2388, 2389, 2390, 2391	廣播
第 8 頻道	2488, 2489, 2490, 2491	廣播
第 9 頻道	2588, 2589, 2590, 2591	廣播
第 10 頻道	2608, 2609, 2610, 2611	廣播
第 11 頻道	2618, 2619, 2620, 2621	廣播
第 12 頻道	2628, 2629, 2630, 2631	廣播
第 13 頻道	1693, 1694, 1695, 1696 239.251.192.69	多播
第 14 頻道	1893, 1894, 1895, 1896 239.251.193.89	多播
第 15 頻道	1993, 1994, 1995, 1996 239.251.194.99	多播
第 16 頻道	2093, 2094, 2095, 2096 239.251.195.109	多播
第 17 頻道	2193, 2194, 2195, 2196 239.251.196.119	多播
第 18 頻道	2293, 2294, 2295, 2296 239.251.198.129	多播
第 19 頻道	2393, 2394, 2395, 2396 239.251.200.139	多播

設定 關閉

5. 提示教師機與學生的頻道必需設定一致才能連線，按「是」



6. 顯示頻道已修改，按「是」，教師機就會修改為新設的頻道。



7. 將老師機上的目錄整個都複製到隨身碟上。

8. 將隨身碟插在學生機上，執行 Channel.exe 即可修改學生機的頻道，兩者的頻道均一致後才能互相連線。